

DOOH

- DOOH Ströer (programmatic)
- DOOH WallDecaux (programmatic)

DOOH Ströer (programmatic)

Infoscreen

Format: MP4

Auflösung: Full HD (1920x1080px)

Bitrate: max. 12 Mbit/s

Framerate: 30 FPS

Video-Codec: H.264

Audio: silent

Bitte beachten Sie bei der Erstellung der Werbemittel auch die Spezifikationen des eingesetzten Vermarkters (<https://www.stroeer.de/planen-buchen/spezifikationen/public-video/public-video-infoscreen>)

Mall Video

Format: MP4

Auflösung: Full HD (1920x1080px, 1080x1920px)

Bitrate: max. 12 Mbit/s

Framerate: 30 FPS

Video-Codec: H.264

Audio: silent

Bitte beachten Sie bei der Erstellung der Werbemittel auch die Spezifikationen des eingesetzten Vermarkters (<https://www.stroeer.de/planen-buchen/spezifikationen/public-video/public-video-mall>)

Station Video

Format: MP4

Auflösung: Full HD (1080x1920px)

Bitrate: max. 12 Mbit/s

Framerate: 30 FPS

Video-Codec: H.264

Audio: silent

Bitte beachten Sie bei der Erstellung der Werbemittel auch die Spezifikationen des eingesetzten Vermarkters (<https://www.stroeer.de/planen-buchen/spezifikationen/public-video/public-video-station>)

Roadside Screen

Format: MP4

Auflösung: 672x432px, 576x408px (Format abhängig von der Stadt, in Hamburg bspw. 576 x 408px)

Bitrate: max. 12 Mbit/s

Framerate: 30 FPS

Video-Codec: H.264

Audio: silent

Bitte beachten Sie bei der Erstellung der Werbemittel auch die Spezifikationen des eingesetzten Vermarkters (<https://www.stroeer.de/planen-buchen/spezifikationen/public-video/public-video-roadside>)

DOOH WallDecaux (programmatic)

DIGITAL CITY NET (DCN)

Format: MP4

Auflösung: Full HD (1080x1920px) / Ultra HD (2.160 x 3.840 px)

Bitrate: 20 Mbit/s (FHD) / 50Mbit/s (UHD)

Framerate: 30 FPS

Video-Codec: H.264

Spotlänge: 10 Sekunden

Audio: silent

Gestaltungshinweis: Langsame Grafikanimationen sind erlaubt, Realfilmsequenzen hingegen sind **nicht** gestattet.

DIGITAL DELUXE NET (DDN)

Format: MP4

Auflösung: Full HD (1080x1920px) / Ultra HD (2.160 x 3.840 px)

Bitrate: 20 Mbit/s (FHD) / 50Mbit/s (UHD)

Framerate: 30 FPS

Video-Codec: H.264

Spotlänge: 10 Sekunden

Audio: silent

Gestaltungshinweis: Langsame Grafikanimationen sind erlaubt, Realfilmsequenzen hingegen sind **nicht** gestattet.

Achtung: In München ist nur Standbild möglich!

DIGITAL UNDERGROUND BERLIN (DUB)

Format: MP4

Auflösung: Full HD (1080x1920px)

Bitrate: 20 Mbit/s

Framerate: 25 FPS
Video-Codec: H.264
Spotlänge: 10 Sekunden
Audio: silent

DIGITAL CITY LIGHT BOARD (DCLB)

Format: MP4
Auflösung: 440x300 px (Berlin) 528x384px & 440x300 px (Hamburg)
Bitrate: 10 Mbit/s
Framerate: 25 - 30 FPS
Video-Codec: H.264
Spotlänge: 10 Sekunden
Audio: silent

Gestaltungshinweis: Langsame Grafikanimationen sind erlaubt, Realfilmsequenzen hingegen sind **nicht** gestattet.

DIGITAL POSTER GALLERY

Format: MP4
Auflösung: Full HD (1920x1080px)
Bitrate: 20 Mbit/s
Framerate: 25 FPS
Video-Codec: H.264
Spotlänge: 10 Sekunden
Audio: silent

Bitte beachten Sie bei der Erstellung der Werbemittel auch die Spezifikationen des eingesetzten Vermarkters

(<https://www.walldecaux.de/premium-programmatic-walldecaux>)